

Polska Prezydencja
w Radzie Unii Europejskiej
2011



Księga
identyfikacji
wizualnej

Elementy bazowe

1. Znak podstawowy / logotyp

Wersja kolorowa - pozytywny / negatywny

Wersje monochromatyczne - pozytywny / negatywny

Zasady zastosowania różnego tła

2. Znak

Wersja kolorowa - pozytywny / negatywny

Wersje monochromatyczne - pozytywny / negatywny

Zasady zastosowania różnego tła

3. Napis

Wersja kolorowa - pozytywny / negatywny

Wersje monochromatyczne - pozytywny / negatywny

Zasady zastosowania różnego tła

4. Strefa ochronna

5. Wielkość minimalna

6. Kolorystyka

Tabela kolorów podstawowych

Tabela kolorów uzupełniających

Dodatkowe elementy bazowe i akcydensy

7. Typografia

Czcionka podstawowa

Czcionka dodatkowa

8. Oficjalna nazwa Prezydencji

Wersja polska, angielska, francuska

9. Logotyp - warianty zastosowania

Wersja pionowa i pozioma

10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji

10.1 Wzór notesu

10.2 Wzór długopisu i ołówka

10.3 Wzór klipsu do dokumentów

10.4 Wzór karteczek samoprzylepnych

10.5 Wzór torby

10.6 Wzór krawatu + opakowanie

10.7 Wzór apaszki + opakowanie

11. Materiały BTL i POS Prezydencji

11.1 Wzór ścianki PopUp

11.2 Wzór baneru family foto

11.3 Wzór banerów wielkoformatowych

11.4 Wzór naklejek

11.5 Wzory badge'ów / identyfikatorów

11.6 Wzór przepustki dla samochodów

12. Publikacje, papeteria Prezydencji

12.1 Wzór oficjalnych druków

12.2 Wzór komunikatu prasowego

12.3 Wzór pisma w korespondencji

12.4 Wzór serii handbook'ów

12.5 Wzór koziolków na stół na spotkania

12.6 Wzór menu

12.7 Wzór kartek informacyjnych

1. Znak podstawowy / logotyp

Wersja kolorowa - pozytyw

Pobierz logotyp w formacie:

Logotyp jest podstawowym elementem identyfikacji wizualnej Polskiej Prezydencji

Ma pierwszoplanowe zastosowanie we wszystkich aplikacjach, chyba że, limitowane jest
możliwościami technicznymi pola eksploatacji

Obowiązujące tło - białe



1. Znak podstawowy / logotyp

Wersja kolorowa - negatyw
Zasady zastosowania różnego tła

W wersji w negatywie obowiązuje tło białe, w proporcjach opisanych w strefie ochronnej
Przeznaczenie: we wszystkich przypadkach zastosowania znaku na tle innym niż białe
lub fotografii



1. Znak podstawowy / logotyp

Wersje monochromatyczne - pozytyw / negatyw

Zasady zastosowania różnego tła


Pobierz logotyp w formacie:

W wersji w pozytywie obowiązujące tło - białe

Przeznaczenie: do czarno-białej reprodukcji rastrowej

W wersji w negatywie obowiązuje tło białe, w proporcjach opisanych w strefie ochronnej

Przeznaczenie: we wszystkich przypadkach zastosowania znaku na tle innym niż białe lub fotografii



1. Znak podstawowy / logotyp

Wersja monochromatyczna Black 100% pozytyw / negatyw

Zasady zastosowania różnego tła

Pobierz logotyp w formacie:

W wersji w pozytywie wskazane tło - białe

Przeznaczenie: do czarno-białej reprodukcji w przypadku gdy druk rastrowy nie jest możliwy

W wersji w negatywie, tło znaku w szczególnych przypadkach może występować jako szare
- minimum Black 40%



2. Znak

Wersja kolorowa - pozytyw

[Pobierz znak w formacie:](#)

Znak ten może być używany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania bardziej syntetycznego komunikatu wizualnego lub jako element dekoracyjny
Obowiązujące tło - białe





2. Znak

Wersja kolorowa - negatyw
Zasady zastosowania różnego tła

W wersji w negatywie obowiązuje tło białe, w proporcjach opisanych w strefie ochronnej

Przeznaczenie: we wszystkich przypadkach zastosowania znaku na tle innym niż białe lub fotografii



2. Znak

Wersja monochromatyczna - pozytyw / negatyw

Zasady zastosowania różnego tła

[Pobierz znak w formacie:](#)

Obowiązujące tło - białe

Wersja przeznaczona do czarno-białej reprodukcji rastrowej

W wersji w negatywie obowiązuje tło białe, w proporcjach opisanych w strefie ochronnej

Przeznaczenie: we wszystkich przypadkach zastosowania znaku na tle innym niż białe lub fotografii



2. Znak

Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw / negatyw

Zasady zastosowania różnego tła

[Pobierz znak w formacie:](#)

W wersji w pozytywie wskazane tło białe

Przeznaczenie: do czarno-białej reprodukcji w przypadku gdy druk rastrowy nie jest możliwy

W wersji w negatywie, tło znaku w szczególnych przypadkach może występować jako szare

- minimum Black 40%



3. Napis

Wersja kolorowa - pozytyw

Wersje monochromatyczne - pozytyw

Napis ten może być używany wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zastosowania bardziej syntetycznego komunikatu wizualnego lub jako element dekoracyjny

Obowiązujące tło - białe

Pobierz napis w formacie:

PL2011.eu

Obowiązujące tło - białe

Pobierz napis w formacie:

PL2011.eu

Wskazane tło - białe

Pobierz napis w formacie:

PL2011.eu

3. Napis

Wersja kolorowa - negatyw
Wersje monochromatyczne - negatyw
Zasady zastosowania różnego tła

W wersji w negatywie, w niektórych przypadkach obowiązuje tło białe,
w proporcjach opisanych w strefie ochronnej



Obowiązujące tło - białe
W przypadku zastosowania napisu
na tle innym niż białe lub fotografii




Obowiązujące tło - białe
W przypadku zastosowania napisu
na tle innym niż czarne lub fotografii



Tło napisu może występować jako szare
- minimum Black 40%

4. Strefa ochronna logotypu


Obszar minimalny otaczający logotyp,
na którym nie mogą być umieszczane żadne teksty
ani elementy graficzne



4. Strefa ochronna znaku

Obszar minimalny otaczający znak,
na którym nie mogą być umieszczane żadne teksty
ani elementy graficzne

5. Wielkość minimalna



6. Kolorystyka
Tabela kolorów podstawowych

Pierwszoplanowe zastosowanie
dla wszystkich elementów bazowych identyfikacji wizualnej
Kolory podane w czterech podstawowych formatach
/ CMYK, RGB, PANTONE C, RAL /



	C0 M10 Y100 K0	R255 G221 B0	PANTONE 109 C	RAL 1018
	C75 M68 Y67 K90	R17 G15 B10	PANTONE Process Black C	RAL 9011
	C90 M0 Y100 K0	R0 G158 B60	PANTONE 355 C	RAL 6029
	C100 M65 Y0 K0	R0 G86 B164	PANTONE 293 C	RAL 5005
	C0 M60 Y100 K0	R239 G125 B0	PANTONE 1375 C	RAL 1028
	C0 M100 Y100 K5	R219 G7 B17	PANTONE 485 C	RAL 3020
	C0 M0 Y0 K40	R172 G172 B172	PANTONE 422 C	RAL 7040

6. Kolorystyka
Tabela kolorów uzupełniających

Drugoplanowe zastosowanie
dla wszystkich dodatkowych elementów identyfikacji wizualnej
Kolory podane w trzech podstawowych formatach
/ CMYK, RGB, PANTONE C /

	C75 M40 Y0 K0	R64 G133 B198	PANTONE 279 C
	C25 M0 Y0 K0	R201 G232 B251	PANTONE 290 C
	C0 M0 Y0 K80	R87 G87 B86	PANTONE 425 C
	C0 M0 Y0 K60	R0 G86 B164	PANTONE Cool Gray 8 C
	C0 M0 Y0 K20	R218 G218 B218	PANTONE 420 C

Swis 721 Blk Cn

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)

Swis 721 Bld Cn

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)

Swis 721 Cn

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)

Swis 721 Lt Cn

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)

Arial Narrow Bld

**AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrśstuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)**

Arial Narrow Bld Italic

***AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrśstuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)***

Arial Narrow Regular

**AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrśstuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)**

Arial Narrow Italic

***AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrśstuvwxyzż
1234567890(.,!@€&)***

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011
Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011
Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011

Polish Presidency of the Council of the European Union 2011
Polish Presidency of the Council of the European Union 2011
Polish Presidency of the Council of the European Union 2011

Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011
Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011
Présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne 2011


Polska Prezydencja w UE
Polska Prezydencja w UE
Polska Prezydencja w UE

Polish EU Presidency
Polish EU Presidency
Polish EU Presidency

Présidence polonaise de l'UE
Présidence polonaise de l'UE
Présidence polonaise de l'UE

9. Logotyp
Warianty zastosowania

Przykłady zastosowania logotypu w formatach pionowych i poziomych
Obowiązujące uwzględnienie strefy ochronnej logotypu




10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji

10.1 Wzór notesu

Okladka oraz strony wewnętrzne notesu

Format: A5


Kolory okładki: black 80%, black 70%



A5



10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji
10.2 Wzór ołówka i długopisu

Przykład umieszczenia logotypu wielkości minimalnej na ołówku i długopisie
Wskazane kolory: biały, srebrny





300 %



100 %

10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji
10.4 Wzór karteczek samoprzylepnych

Przykład dwóch wersji kartek samoprzylepnych

Format: 100 x100 mm

Kolor: black 15%



1



2

100 x 100mm

10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji
10.5 Wzór torby

Przykład pierwszej wersji torby

1. strony zewnętrzne torby - zastosowanie logotypu oraz napisu


2. strona wewnętrzna torby - zastosowanie multiplikacji znaku - kolor niebieski C75 M40 Y0 K0

Format torby na bazie kwadratu

1



2



10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji

10.5 Wzór torby

Przykład drugiej wersji torby

1. strony zewnętrzne torby - zastosowanie logotypu oraz napisu - kolory: black 80%, black 70%



2. strona wewnętrzna torby - zastosowanie multiplikacji znaku - kolory: black 80%, niebieski C75 M40 Y0 K0

Format torby na bazie kwadratu

1



2



10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji


10.6 Wzór krawatu + opakowanie

Na krawacie i opakowaniu zastosowano multiplikację znaku w tych samych proporcjach

Opakowanie może być płaskie lub w formie płaskiego pudełka


Na krawacie od wewnątrz należy umieścić metkę z logotypem lub napisem Prezydencji

Kolory: black 80%, niebieski C75 M40 Y0 K0




1

strona zewnętrzna
opakowania:
A -logotyp na tle białym
B -część transparentna



2

strona wewnętrzna
opakowania / tło






3

widok całości opakowania
po nałożeniu stron 1 i 2

10. Akcesoria konferencyjne Prezydencji

10.7 Wzór apaszki + opakowanie

Na apaszcze i opakowaniu zastosowano multiplikację znaku w tych samych proporcjach
Opakowanie może być płaskie lub w formie płaskiego pudełka
Na apaszcze od wewnątrz należy umieścić metkę z logotypem lub napisem Prezydencji
Kolory: black 80%, niebieski C75 M40 Y0 K0 + kolory logotypu



1

strona zewnętrzna
opakowania:
A -logotyp na tle białym
B -część transparentna

2

strona wewnętrzna
opakowania / tło

3

widok całości opakowania
po nałożeniu stron 1 i 2







11. Materiały BTL i POS Prezydencji
11.3 Wzór banerów wielkoformatowych

Przykład wielkoformatowych banerów pionowych / Roll up /
- zastosowanie logotypu oraz napisów na tle białym
Wskazane kolory napisów: tytuły - black 100%, teksty - black 60%




11. Materiały BTL i POS Prezydencji

11.3 Wzór banerów wielkoformatowych

Przykład wielkoformatowych banerów pionowych / Roll up /

- zastosowanie tła kolorowego oraz fotograficznego

Wskazane kolory napisów: biały, black 100%



11. Materiały BTL i POS Prezydencji

11.4 Wzór naklejek

1. naklejka transparentna

2. 3. logotyp na tle białym bez napisu i z napisem

4. przykład naklejek informacyjnych - kolor tła: biały, niebieski C100 M65 Y0 K0

Przeznaczenie: na lotniskach, na pojazdach, w windach, na podłodze itd - różne wielkości naklejek

1



2



A

3



A




4





11. Materiały BTL i POS Prezydencji
11.5 Wzór badge'ów / identyfikatorów

Badge - strona recto i verso
Uniwersalny format kart plastikowych 53 x 85 mm






Floater - strona verso - tak jak badge
Uniwersalny format kart plastikowych 53 x 85 mm
Czcionka: Swis721Cn Bld, napis: 15pt, numer: 12pt
Pin - średnica 40 mm





12. Publikacje, papeteria Prezydencji
12.1 Wzór oficjalnych druków

Papier firmowy A4
Tło: black 10%
Napis / stopka: Swis721Cn - 9pt, black 40%







A4



12. Publikacje, papeteria Prezydencji
12.2 Wzór komunikatu prasowego

Format: A4
Tło: black 10%
Logotyp: black 40%
Napis / stopka: Swis721Cn - 9pt, black 40%








12. Publikacje, papeteria Prezydencji
12.5 Wzór koziolków na stół na spotkania


Format: 120 x 170 mm
W części górnej "B" wskazane tło transparentne
Kolor: niebieski C100 M65 Y0 K0
Napisy: Swis721Cn Bld



12. Publikacje, papeteria Prezydencji
12.6 Wzór menu

Format: 105 x 230 mm
Napisy: Swis721Cn Bld i Normal
Kolor: black 60%

12.7 Wzór kartek informacyjnych
Format: 100 x 100 mm



105 x 230mm



100 x 100mm

projekt: Jerzy Janiszewski